

Variablenliste zum Antrag auf Datennutzung

Die hier aufgeführten Variablen umfassen nicht alle Variablen, die über den einheitlichen onkologischen Basisdatensatz (oBDS) erhoben werden. Es handelt sich hierbei um eine qualitätsgeprüfte und plausibilisierte Selektion. Weitere Variablen aus dem oBDS können nach Rücksprache beantragt werden.

Feldbezeichnung oBDS 3.0.0 (2021)	Ausprägungen	Daten-ebene ¹	Anmerkung
Patienten-Identifizier*	Numerischer Wert	Best-of	* Kein Feld des oBDS; Patienten-Identifizier um Mehrfachtumoren in einem Datensatz identifizieren zu können, falls nötig
3.9 Patienten Geschlecht	M = männlich W = weiblich U = unbekannt (inklusive Divers)	Best-of	
3.10 Geburtsdatum (monatsgenau)	MM.JJJJ	Best-of	
Alter bei Diagnose*	Alter in Jahren	Best-of	* Kein Feld des oBDS, wird berechnet
Wohnsitz Hamburg bei Diagnose*	0 = Extern 1 = Wohnsitz Hamburg	Best-of	* Kein Feld des oBDS
Vitalstatus*	1 = lebt 2 = verstorben 3 = Wegzug	Best-of	* Kein Feld des oBDS, wird berechnet; nur bei Wohnsitz in Hamburg
Vitalstatus Datum*	TT.MM.JJJJ	Best-of	* Kein Feld des oBDS, wird berechnet; nur bei Wohnsitz in Hamburg
20.2 Tod Tumorbedingt	J = ja N = Nein T = Teilweise U = Unbekannt	Best-of	Daten erst ab Sterbejahr 2004 und nur für Wohnsitz in Hamburg verfügbar.
Stadtteil*	Hamburger Stadtteil	Best-of	* Kein Feld des oBDS; nur bei Wohnsitz in Hamburg
Sozioökonomischer Index*	Numerischer Wert	Best-of	* Kein Feld des oBDS, wird berechnet; nur bei Wohnsitz in Hamburg
5.1 Primärtumor Tumordiagnose ICD-Code	C00.0 – C96.9 Bösartige Neubildungen; außer C77.*, C78.* und C79.* sowie C44.*; D-Diagnosen gemäß aktueller Liste der P56c-Gruppe: https://www.hamburg.de/contentblob/13525374/a6a00d4f19c573688d42994b8e491f3a/data/icd-10-codes.pdf	Best-of	
5.2 Primärtumor Tumordiagnose ICD-Version	ICD-10 Version	Best-of	
5.4 Primärtumor Topographie ICD-O	Aktueller ICD-O Schlüssel	Best-of	
5.5 Primärtumor Topographie ICD-O-Version	Buchauflage	Best-of	

Feldbezeichnung oBDS 3.0.0 (2021)	Ausprägungen	Daten-ebene ¹	Anmerkung
5.6 Primärtumor Diagnosedatum	TT.MM.JJJJ	Best-of	
Primärtumor Diagnosedatum Genauigkeit*	T= Tag geschätzt M= Monat geschätzt J= Jahr geschätzt	Best-of	* Kein Feld des oBDS
5.7 Primärtumor Diagnosesicherung	1 = klinisch ohne tumorspezifische Diagnostik (nur körperliche Untersuchung) 2 = klinisch 4 = spezifische Tumormarker 5 = zytologisch 6 = Histologie einer Metastase 7 = histologisch	Best-of	Bei Fällen zu denen nur Therapie- und/oder Verlaufsmeldungen vorliegen, ist die Diagnosesicherung in der Regel nur „histologisch“.
5.8 Primärtumor Seitenlokalisierung	L = links R = rechts B = beidseitig (sollte bei bestimmten Tumoren 2 Meldungen ergeben) M = Mittellinie/Mittig U = unbekannt T = trifft nicht zu	Best-of	
6.3 Morphologie-Code	Alphanummerisch nach ICD-O Morphologie (aktuelle Version)	Best-of	
6.4 Morphologie ICD-O/Blue Book Version	Buchauflage	Best-of	
6.6 Grading	0 = malignes Melanom der Konjunktiva 1 = gut differenziert 2 = mäßig differenziert 3 = schlecht differenziert 4 = undifferenziert X = nicht bestimmbar L = low grade (G1 oder G2) M = intermediate (G2 oder G3) H = high grade (G3 oder G4) B = Borderline U = unbekannt T = trifft nicht zu	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
Anzahl der untersuchten Lymphknoten	Numerischer Wert	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
Anzahl der befallenen Lymphknoten	Numerischer Wert	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
Anzahl der untersuchten Sentinel-Lymphknoten	Numerischer Wert	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
Anzahl der befallenen Sentinel-Lymphknoten	Numerischer Wert	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.2 TNM Version	Datum	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose

Feldbezeichnung oBDS 3.0.0 (2021)	Ausprägungen	Daten- ebene ¹	Anmerkung
8.6 TNM c/p/u-Präfix T	c oder (leer) = Kategorie wurde durch klinische Angaben festgestellt, bzw. erfüllt die Kriterien für p nicht p = durch eine pathohistologische Untersuchung u = Feststellung mit Ultraschall	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.7 TNM c/p/u -Präfix N	Siehe TNM c/p/u-Präfix T	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.8 TNM c/p/u -Präfix M	Siehe TNM c/p/u-Präfix T	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.9 TNM T-Kategorie	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.11 TNM N-Kategorie	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
8.12 TNM M-Kategorie	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	Zum Zeitpunkt der Diagnose
cTNM T*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
cTNM N*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
cTNM M*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
pTNM T*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
pTNM N*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
pTNM M*	Alphanummerischer Wert gemäß TNM-Klassifikation	Best-of	* Kein Feld des oBDS
8.13 TNM L-Kategorie	LX = Lymphgefäßinvasion kann nicht beurteilt werden L0 = Keine Lymphgefäßinvasion L1 = Lymphgefäßinvasion	Best-of	
8.14 TNM V-Kategorie	VX = Veneninvasion kann nicht beurteilt werden V0 = Keine Veneninvasion V1 = Mikroskopische Veneninvasion V2 = Makroskopische Veneninvasion	Best-of	
8.15 TNM Pn-Kategorie	PnX = Perineurale Invasion kann nicht beurteilt werden Pn0 = Keine perineurale Invasion Pn1 = Perineurale Invasion	Best-of	
8.16 TNM S-Kategorie	SX = Werte der Serumentumormarker nicht verfügbar oder entsprechende Untersuchungen nicht vorgenommen S0 = Serumentumormarker innerhalb der normalen Grenzen S1–S3 = Wenigstens einer der Serumentumormarker erhöht	Best-of	
10.1 Beurteilung des lokalen Residualstatus nach Abschluss der Operation	R0 = Kein Residualtumor R1 = Mikroskopischer Residualtumor	Best-of	

Feldbezeichnung oBDS 3.0.0 (2021)	Ausprägungen	Daten- ebene ¹	Anmerkung
	R2 = Makroskopischer Residualtumor R1 (is) = In-Situ-Rest R1(cy+) = Cytologischer Rest RX = Vorhandensein von Residualtumor kann nicht beurteilt werden		
13. 1 Intention der OP	K = kurativ P = palliativ D = diagnostisch R = Revision/Komplikation S = Sonstiges X = fehlende Angabe	Best-of	
13.2 OP Datum	Datum	Best-of	
13.3 OPS	OPS (5er-Codes, (5-##.##))	Best-of	
13.4 OPS Version	Buchauflage	Best-of	
13.5 OP Komplikationen	N = Nein U = unbekannt Wenn ja, dann gemäß Liste der aufgetretenen Komplikationen nach Komplikationsschlüssel laut oBDS	Best-of	
14.1 Intention der Strahlentherapie	K = kurativ P = palliativ S = Sonstiges X = keine Angabe	Best-of	
14.2 Strahlentherapie Stellung zu operativer Therapie	O = ohne Bezug zu einer operativen Therapie A = adjuvant N = neoadjuvant I = intraoperative S = Sonstiges	Best-of	Noch ohne neue Ausprägungen des oBDS 3.0.0
14.3 Strahlentherapie Zielgebiet	gemäß Liste Zielgebietsschlüssel	Best-of	Noch ohne neue Ausprägungen des oBDS 3.0.0
14.4 Strahlentherapie Seite Zielgebiet	L = links R = rechts B = beidseits M = mittig U = unbekannt	Best-of	Noch ohne neue Ausprägungen des oBDS 3.0.0
14.5 Strahlentherapie Beginn	Datum	Best-of	
14.6 Strahlentherapie Ende	Datum	Best-of	
14.7 Strahlentherapie Applikationsart	P = perkutan (Teletherapie) K = endokavitäre Kontakttherapie (Brachytherapie)	Best-of	Noch ohne neue Ausprägungen des oBDS 3.0.0

Feldbezeichnung oBDS 3.0.0 (2021)	Ausprägungen	Daten- ebene ¹	Anmerkung
	I = interstitielle Kontakttherapie (Brachytherapie) M = metabolische Therapie (Radionuklide) wenn P: zusätzliche Box RC = Radiochemotherapie/Sensitizer: ja/nein wenn K oder I: zusätzliche Box HDR = high dose rate therapy PDR = pulsed dose rate therapy LDR = low dose rate therapy wenn M SIRT = Selektive Interne Radio-Therapie PRRT = Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie S = Sonstiges		
14.13 Strahlentherapie Ende Grund	A = Abbruch wegen Nebenwirkungen E = Reguläres Ende V = Patient verweigert weitere Therapie P = Abbruch wegen Progress U = Unbekannt S = Abbruch aus sonstigen Gründen	Best-of	Noch ohne neue Ausprägungen des oBDS 3.0.0
16.1 Intention der systemischen Therapie	K = kurativ P = palliativ S = Sonstiges X = keine Angabe	Meldung	
16.2 Systemische Therapie Stellung zu operativer Therapie	O = ohne Bezug zu einer operativen Therapie A = adjuvant N = neoadjuvant I = intraoperativ S = Sonstiges	Meldung	
16.7 Systemische Therapie Ende Grund	E = reguläres Ende R = reguläres Ende mit Dosisreduktion W=reguläres Ende mit Substanzwechsel (oBDS 2021) A = Abbruch wegen Nebenwirkungen P = Abbruch wegen Progress S = Abbruch aus sonstigen Gründen V = Patient verweigert weitere Therapie T=Patient verstorben (oBDS 2021) U = unbekannt	Meldung	

Hinweis:

¹ Datenebenen: Es sind zwei Ebenen zu unterscheiden: Die Meldungsebene und die sogenannte Best-of-Ebene. Auf Meldungsebene liegen die Informationen zu einem Ereignis ggf. in mehreren Einzelmeldungen vor; Ergänzungen, aber auch Widersprüche zwischen den Meldungen sind möglich. Beim Best-of sind die Informationen zum betreffenden Ereignis bereits aus den vorhandenen Einzelmeldungen nach festgelegten Regeln zu einer besten Information zusammengesetzt.