See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2022

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
30.08.2022	22	>1,0	8,3	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
09.08.2022	22,8	>1,0	8,5	30	212	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
26.07.2022	23	>1,0	8,4	144	415	farblos	geruchlos	nein	Baden wieder erlaubt (ab 28.7.) keine Beanstandung
19.07.2022	22	ng	8,5	46	30	farblos	geruchlos	massenhaft (Stand 19.07.22)	Baden verboten. Gefahr durch Blaualgen
28.06.2022	23,8	>1,0	8,7	<15	30	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
07.06.2022	18,5	>1,0	8,5	<15	94	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
17.05.2022	17,9	>1,0	8,3	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
03.05.2022	14,8	>1,0	8,5	<15	15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung

Untersuchung 2021

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
31.08.2021	18,5	ng	8,2	30	93	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
09.08.2021	20,3	>1,0	8,1	30	15	schwach grün	geruchlos	nein	keine Beanstandung
20.07.2021	23,5	>1,0	8,2	<15	30	schwach grün	geruchlos	nein	keine Beanstandung
29.06.2021	25	>1,0	9,0	<15	15	grün	geruchlos	wenig	keine Beanstandung
08.06.2021	21,1	>1,0	8,4	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
17.05.2021	15,4	>1,0	8,5	15	15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
27.04.2021	10,6	>1,0	8,4	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2020

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
01.09.2020	20,1	>2	8,2	<15	46	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
11.08.2020	24,4	>1	8,4	<15	30	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
21.07.2020	21,7	>1	8,5	30	<15	schwach gelb	geruchlos	nein	keine Beanstandung
30.06.2020	22,7	>1	8,5	15	15	schwach gelb	geruchlos	nein	keine Beanstandung
09.06.2020	18,3	>1	8,6	<15	15	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung
19.05.2020	14,5	>1	8,6	<15	94	farblos	geruchlos	nein	keine Beanstandung

Untersuchung 2019

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
27.08.2019	22,9	>1	8,5	<15	30	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
06.08.2019	22,7	>1	9,3	<15	110	farblos	geruchlos	viel	Das Baden ist wieder möglich. Das Badeverbot ist aufgehoben.
16.07.2019	19,1	>2	8,5	<15	46	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
25.06.2019	23,2	>2	8,3	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
04.06.2019	19,9	1,5	8,7	<15	30	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
14.05.2019	15,4	>2,0	7,5	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
23.04.2019	13,4	>2	8,3	30	45	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2018

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
28.08.2018	19,8	>2	8,3	30	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
07.08.2018	25,6	>2	8,2	<15	30	farblos	geruchlos	nein	Vorkommen von Zerkarien! Das Baden ist möglich.
17.07.2018	22,5	>2	8,5	<15	15	farblos	ng	nein	Massives Vorkommen von Zerkarien! Das Baden ist möglich
26.06.2018	18,2	>1	8,3	<15	61	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
05.06.2018	22,2	>1	8,5	30	77	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
15.05.2018	20,2	>2	8,4	15	234	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
24.04.2018	16,3	>1	8,8	30	61	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.

Untersuchung 2017

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
29.08.2017	20,1	>2	8,7	<15	15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
08.08.2017	20,9	>2	8,3	<15	93	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
18.07.2017	20,5	>2	8,5	<15	30	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
27.06.2017	20,5	>1	8,5	<15	<15	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
06.06.2017	20,4	>2	8,0	<15	<15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
16.05.2017	17,7	>1	8,5	<15	<15	farblos	ng	nein	Das Baden ist möglich.
25.04.2017	9,5	>1	8,2	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2016

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
30.08.2016	21,1	>2	8,3	<15	<15	farblos	geruchllos	nein	Das Baden ist möglich.
09.08.2016	20,3	>2	8,0	15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
19.07.2016	20,4	>2	7,9	46	195	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
28.06.2016	21,4	>2	8,0	30	15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
07.06.2016	23,8	2,8	8,4	<15	30	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
17.05.2016	15,2	>2	8,4	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
26.04.2016	10,1	>1	8,3	<15	30	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.

Untersuchung 2015

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
01.09.2015	21,8	>1	8,4	15	30	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
11.08.2015	22,2	>1	8,4	<15	15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
21.07.2015	21,4	>1	8,6	<15	<15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
30.06.2015	21,8	>1	8,7	<15	15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
09.06.2015	18,2	>1	8,5	<15	15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
19.05.2015	14,1	>1	8,3	15	61	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.
28.04.2015	12,8	>1	8,7	15	<15	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.

See Hinterm Horn
Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2014

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
02.09.2014	19	>1	7,1	<15	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
12.08.2014	22,3	>1	7,1	<15	30	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
22.07.2014	25,3	>1	7,0	15	77	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
01.07.2014	19,3	>1	7,7	<15	77	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
10.06.2014	21,8	>1	7,9	<15	30	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
20.05.2014	16,9	>1	8,2	10	15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich
28.04.2014	16,1	>1	8,2	1	46	farblos	geruchlos	ng	Das Baden ist möglich.

Untersuchung 2013

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
03.09.2013	19,1	>1	8,06	11	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
13.08.2013	21,3	>1	8,28	15	<15	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
23.07.2013	24,4	>1	8,53	14	30	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
02.07.2013	18,1	>1	8,54	6	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
11.06.2013	20,6	>1	8,37	9	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
21.05.2013	16,5	>1	8,31	5	15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
30.04.2013	11,8	<1	8,6	5	<15	gelblich	geruchlos	nein	Vorprobe. Das Baden ist möglich.

Erläuterung: Z = Zusatzbeprobung OW= Orientierungswert GW = Grenzwert
n.g. = nicht gemessen n.n. = nicht nachweisbar n.o. = noch offen

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2012

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
04.09.2012	19,9	>1	7	9	61	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
14.08.2012	20,3	>1	7,34	8	46	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
24.07.2012	20,2	>1	8,03	1	<15	schwach gelb	geruchlos	wenig	Das Baden ist möglich.
03.07.2012	20,8	>1	7,41	1	<15	schwach gelb	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
12.06.2012	17,7	>1	7,66	2	<15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
22.05.2012	18,6	>1	7,9	21	15	farblos	geruchlos	nein	Das Baden ist möglich.
02.05.2012	15,1	>1	8,42	0	<15	schwach gelb	geruchlos	nein	Vorprobe, das Baden ist möglich.

Untersuchung 2011

Bewertung
Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
06.09.2011	18,4	>1	8,2	44	94	farblos	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
16.08.2011	18,6	>1	8,3	1	<15	farblos	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
26.07.2011	17,7	>1	8,3	2	46	farblos	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
05.07.2011	18,4	>2	8,1	6	15	farblos	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
14.06.2011	21,6	>1	8,1	6	<15	gelblich	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
24.05.2011	17,4	>1	8,1	3	30	gelblich	geruchlos	nein	zum Baden geeignet
03.05.2011	13,7	>1	8,2	11	15	farblos	geruchlos	nein	zum Baden geeignet

See Hinterm Horn
Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2010

Bewertung
ausgezeichne (konform mit Leitwerten)

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
31.08.2010	17,6	>2	8,4	10	<15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
10.08.2010	21,8	>1	8,3	12	<15	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
20.07.2010	24,7	>1	8,1	7	<15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
29.06.2010	23,7	>1	7,8	9	30	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
08.06.2010	18,9	>1	8,2	10	77	gelblich	ohne	wenig	zum Baden geeignet
18.05.2010	12,7	>1	8,2	2	<15	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
27.04.2010	12,6	>1	7,8	5	<15	farblos	ohne	nein	Vorprobe

Untersuchung 2009

Bewertung
ausgezeichnet (konform mit Leitwerten)

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
01.09.2009	19,8	>2	8	3	<15	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
11.08.2009	22,9	>2	8	9	61	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
21.07.2009	21,5	>1	7,7	24	61	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
30.06.2009	21	>2	7,8	10	30	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
09.06.2009	17,7	>1	7,7	4	46	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
19.05.2009	16,5	>2	8,1	0	15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
28.04.2009	15,9	>2	7,9	0	15	gelblich	ohne	nein	Vorprobe

Erläuterung: Z = Zusatzbeprobung OW= Orientierungswert GW = Grenzwert
n.g. = nicht gemessen n.n. = nicht nachweisbar n.o. = noch offen

See Hinterm Horn
Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2008

Bewertung
ausgezeichnet (konform mit Leitwerten)

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Intestinale Enterokokken KBE pro 100 ml	Escherichia coli KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen	Bemerkung
				GW 700	GW 1800				
10.09.2008	18,7	>2	8,1	5	46	gelblich	ohne	wenig	zum Baden geeignet
20.08.2008	19,6	>2	8	6	46	gelblich	ohne	nein	zum Baden geeignet
23.07.2008	19,1	>2	8,1	34	94	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
25.06.2008	19,2	>2	7,9	1	15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
26.05.2008	18,2	>1	8	3	<15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet
28.04.2008	14,3	>2	7,8	2	<15	farblos	ohne	nein	zum Baden geeignet

Untersuchung 2007

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Fäkal Streptokokken KBE pro 100 ml	Fäkal-coliforme KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen		Gesamt-coliforme pro 1000 ml	Salmonellen Nachweis pro 100 ml
		GW: 1	GW: 6-9	RW: 100	GW: 2000					GW: 10000	GW: 0
05.09.2007	17,3	>2	7,3	24	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
22.08.2007	20,5	>2	7,4	10	<30	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	70	n.n.
13.08.2007	21,3	>1	7,5	20	50	schw.gelb	geruchlos	gering	zum Baden freigegeben	80	n.n.
08.08.2007	22,2	>2	7,6	17	40	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	1500	n.n.
25.07.2007	21,1	>2	7,4	64	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
11.07.2007	18,5	>1	8,3	9	40	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
27.06.2007	21,5	>2	7,2	82	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
13.06.2007	24,0	>2	8,0	10	<30	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
30.05.2007	18,0	>2	8,3	30	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
14.05.2007	16,0	>2	7,8	12	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
02.05.2007	16,2	>2	7,7	4	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.

Erläuterung: Z = Zusatzbeprobung OW= Orientierungswert GW = Grenzwert
n.g. = nicht gemessen n.n. = nicht nachweisbar n.o. = noch offen

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2006

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Fäkal Streptokokken KBE pro 100 ml	Fäkal-coliforme KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen		Gesamt-coliforme pro 1000 ml	Salmonellen Nachweis pro 100 ml
		GW: 1	GW: 6-9	RW: 100	GW: 2000					GW: 10000	GW: 0
06.09.2006	18,7	>2	8,1	36	90	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
23.08.2006	19,8	>2	8,1	30	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
09.08.2006	22,5	>2	7,8	21	40	schw.grün	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
26.07.2006	26,7	>2	7,8	6	90	schw.grün	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
12.07.2006	24,1	>2	8,0	27	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
28.06.2006	20,3	>2	7,8	18	40	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
13.06.2006	22,3	>2	8,3	5	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
30.05.2006	14,3	>2	7,8	13	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
17.05.2006	17,4	>2	8,3	15	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
02.05.2006	12,7	>2	8,3	5	<30	schw.gelb	geruchlos	nein	Vorprobe	<30	n.n.

Untersuchung 2005

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Fäkal Streptokokken KBE pro 100 ml	Fäkal-coliforme KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen		Gesamt-coliforme pro 1000 ml	Salmonellen Nachweis pro 100 ml
		GW: 1	GW: 6-9	RW: 100	GW: 2000					GW: 10000	GW: 0
07.09.2005	20,5	>2	8,1	1	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
24.08.2005	20,8	1,4	8,0	7	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
10.08.2005	18,2	>2	8,2	11	30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	30	n.n.
27.07.2005	19,6	>2	8,4	4	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
13.07.2005	23,5	>2	8,4	10	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
29.06.2005	22,3	>2	8,4	17	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
15.06.2005	18,2	>2	8,7	11	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
01.06.2005	14,3	>1	8,5	4	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
18.05.2005	14,0	>1	8,6	4	40	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
02.05.2005	16,5	>1	8,6	6	40	farblos	geruchlos	nein	Vorprobe	40	n.n.

Erläuterung: Z = Zusatzbeprobung OW= Orientierungswert GW = Grenzwert
n.g. = nicht gemessen n.n. = nicht nachweisbar n.o. = noch offen

See Hinterm Horn

Untersuchung der Vorjahre

Untersuchung 2004

Datum der Probe	Wasser-temperatur [°c]	Sichttiefe [m]	ph-Wert	Fäkal Streptokokken KBE pro 100 ml	Fäkal-coliforme KBE pro 100 ml	Färbung	Geruch	Algenvorkommen		Gesamt-coliforme pro 1000 ml	Salmonellen Nachweis pro 100 ml
		GW: 1	GW: 6-9	RW: 100	GW: 2000					GW: 10000	GW: 0
30.08.2004	18,9	>1	8,1	22	<30	schw.gelb	n.g.	nein	zum Baden freigegeben	40	n.n.
18.08.2004	22,7	>1	8,4	8	<30	schw.gelb	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
04.08.2004	23,6	>1	8,9	25	<30	schw.braun	n.g.	nein	zum Baden freigegeben	210	n.n.
26.07.2004	20,6	>1	n.g.	11	<20	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	210	n.n.
21.07.2004	20,7	>1	8,5	42	90	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	1500	n.n.
07.07.2004	18,6	>1	8,7	1	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	70	n.n.
23.06.2004	18,5	>1	8,7	0	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
09.06.2004	n.g.	>1	n.g.	12	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
26.05.2004	14,7	>1	8,5	2	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	<30	n.n.
10.05.2004	15,8	>1	8,3	2	<30	farblos	geruchlos	nein	zum Baden freigegeben	90	n.n.
21.04.2004	14,8	>1	9,0	2	<30	farblos	geruchlos	n.g.	Voruntersuchung	<30	n.n.