



Freie und Hansestadt Hamburg
 Bezirksamt Bergedorf
 Bezirksversammlung

Mitteilung öffentlich	Drucksachen-Nr.: 20-1037
	Datum: 22.11.2016
	Aktenzeichen: 650.30-02

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
	Umweltausschuss	18.01.2017

Maßnahmen der Bestandspflege an Bäumen und Büschen in der Saison 2016/2017 an Gewässern nördlich der BAB 25,

Stand November 2016

Sachverhalt:

Nr.	Belegenheit mit Begründung	Art der Maßnahmen
	<u>Baumarbeiten an Gewässern</u>	
1.	Allermöher Bahnfleet Sophie-Schoop-Weg von Sportplatz bis Nr. 70 Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung und Überalterung des Bestandes.	80 Stk Weiden STU 31 -60 cm fällen 53 Stk Weiden STU 61 -90 cm fällen 17 Stk Weiden STU 91 -120 cm fällen 12 Stk Weiden STU 121 bis 150 cm fällen 3 Stk Weide STU 190 cm fällen 12 Stk Erlen STU 31 -60 cm fällen 10 Stk Erlen STU 61 -90cm fällen 2 Stk Erlen STU 91 -120 cm fällen 17 Stk Birken STU 31 – 60 cm fällen 18 Stk Biken STU 61 – 90 cm fällen 11 Stk Birke STU 91 -120 cm fällen 3 Stk Pappel STU 180 cm fällen 1 Stk Weide vierstämmig STU 90 -120 cm fällen 50 m² Weidenbusch bis STU 50cm erdgleich abschneiden 2.080 m² Unterholz, Dornen und Busch bis STU 50 cm erdgleich abscheiden 165 m² Brombeeren erdgleich zurück schneiden

Nr.	Belegenheit mit Begründung	Art der Maßnahmen
2.	Kampbille Bei Wehrdeich Nr. 19 Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung und Überalterung des Bestandes	25 Stk Pappel STU 31 -60 cm fällen u. rod. 18 Stk Pappel STU 61 90 cm fällen u. rod. 20 Stk Pappel STU 91 -120cm fällen u. rod. 5 Stk Pappel STU 121 -150 cm fällen u. rod 1 Stk Pappel STU 151 -180 cm fällen u. rod 2 Stk Pappel STU 181 -210 cm fällen u. rod 1 Stk Pappel STU 211 -240 cm fällen u. rod 1 Stk Pappel STU 310 cm fällen u. roden 2 Stk Kiefern STU 31 -60 cm fällen u. rod. 2 Stk Kiefern STU 61 -90 cm fällen u. rod. 1 Stk Weide STU 280 cm auf 4,0 m Höhe einkürzen 345 m² Brombeeren roden 250 m² Unterholz bis STU 50 cm roden
3	Untere Bille Billwerder Bildeich 43 – 45 Rückschnitt aus dem Gewässerprofil wegen Behinderung der Unterhaltung und Überalterung des Bestandes. Gefährdung der Anliegergrundstücke	1 Stk Pappel STU 91 -120cm fällen . 1 Stk Pappel STU 121 -150 cm fällen 1 Stk Pappel STU 151 -180 cm fällen 2 Stk Pappel STU 181 -210 cm fällen 1 Stk Pappel STU 211 -240 cm fällen 3 Stk Pappel STU 241 – 270 cm fällen 1 Stk Pappeln STU 271 – 300 cm fällen 2 Stk Weiden STU 61 -90 cm fällen 2 Stk Weiden STU 91 -120 cm fällen 2 Stk Weiden STU 121 bis 150 cm fällen 2 Stk Weiden STU 151 - 180 cm fällen 2 Stk Weiden STU 181 -210 cm fällen 1 Stk Weiden STU 211 -240 cm fällen 1 Stk Weide zweistäm. STU 13 cm fällen 1 Stk Erle STU 80 cm fällen
4	Hauptgraben Brookkehre Rückschnitt für Entschlammungsmaßnahme des Mahlbusens am Pumpwerk Brookdeich <u>Rückschnitt am Hauptgraben wegen Überalterung des Bestandes</u>	5 Stk Weiden STU 31 -60 cm fällen 3 Stk Weiden STU 61 -90 cm fällen 6 Stk Weiden STU 91 -120 cm fällen 2 Stk Weiden STU 121 bis 150 cm fällen 2 Stk Erlen STU 90 . 110 cm fällen 2 Stk Erlen STU 170 cm fällen 1 Stk zweistäm. Weide STU 210cm fällen 13 Bäume bis 4,0 m Höhe aufasten, bzw. Äste über der Straße einkürzen. 150 m² Unterholz bis STU 30cm auf Stock setzten 350 m² Brombeeren roden. <u>3 Stk Weiden STU 230 bis 250 cm fällen</u>

Nr.	Belegenheit mit Begründung	Art der Maßnahmen
5	Brookwetterung Von Brookdeich 240 -254 Rück schnitt wegen Verkehrsge- fährdung	Nr. 240 1 Stk vierstämmige Kopfweide in 4,0 m Höhe auf Kopf zurück schneiden Nr. 248 2 Stk Weiden STU 90 bis120 cm fällen Nr. 250 1 Stk Weide STU 120 cm fällen und roden 1 Stk Weide STU 320 cm fällen und roden Nr. 254 10 m² Weidenbusch STU bis 30 cm auf Stock zurück schneiden.
6	Obere Bille Johann Adolf Hasse Platz 1a Rück schnitt wegen Verkehrsge- fährdung Serrahn hinter den Häusern Alte Holstenstraße 76 -84	Eiche mit STU 330 cm auf dem Betriebsge- lände Fischerhof am Serrahn wegen Bruchgefahr fällen. 60 m² Büsche und Weiden auf den Stock setzen
7	Mittler Bille Billwerder Bildeich 457 Rückschnitt aus dem Gewässer- profil wegen Behinderung der Un- terhaltung und Überalterung des Bestandes	1 Stk Weide STU 520 auf 4 m bis 5m Höhe einkürzen 2 Stk Kopfweiden STU 350 cm fällen und Roden, sehr morsch 1 Stk Kopfweiden STU 430 cm fällen und roden, sehr morsch. 2 Stk Kopfweiden STU 350 -430 Kopfschnitt durchführen
8	Lohbrügger Graben Höhe Wassermansweg Goerdeler- straße 36 b - 68 Rückschnitt aus dem Gewässer- profil und Randbereichen wegen Überwuchern der Anliegergrund- stücke und Weg	380 m Rückschnitt des Strauch- und Buschwerks auf gesamter Gewässer Breite einschl. roden der Wurzeln und Stubben, Bäume bleiben stehen. 520 m² Brombeeren roden

Petitur/Beschluss:

Der Umweltausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Keine.