



**Institut für Hygiene und Umwelt**  
**Bereich Hygiene und Infektionsmedizin**

Leiter: Prof. Dr. med. A. Wille  
Marckmannstr. 129 a, 20539 Hamburg  
Tel. 040-42845-7921/-7901, Fax: 040-42794-8830  
E-Mail: [hygiene@hu.hamburg.de](mailto:hygiene@hu.hamburg.de)

**Einsender:in** (Adressat:in für Prüfbericht):

**Auftragsnummer / Projektbezeichnung / Bezug:**

**Ansprechpartner:in:** .....

.....

**Mobiltelefon:** .....

**Rechnung an:**  Einsender:in  sonstige:r Kostenträger:in:

**Prüfbericht als PDF an folgende E-Mail-Adresse(n):**

.....

.....

.....

.....

**Annahmezeiten** für Proben: Labor Mo.-Do. 8-16, Fr. 8-14, Sa. 8-10 Uhr, Pforte bzw. nach Absprache: tgl. 0-24 Uhr

(bitte ankreuzen) **Untersuchungsauftrag für mikrobiologische Wasserproben** (Zusatzangaben bitte umseitig)

Für mikrobiologische Trink- und Kühlwasserproben oder chemische Wasserproben (z.B. auf Metalle) bitte jeweils spezielle Einsendescheine benutzen!

**Badewässer**

Medizinische Wannenbäder

- Gebärwanne  Sonstige (z.B. CO<sub>2</sub>-, Stanger-, Unterwassermassage-, Vierzellenbad)

Schwimmbadwasser

- Beckenwasser  Filtrat  Füll-/Rohwasser  Reinwasser

**Trinkwasserspender**

- leitungsgebundene Trinkwasserspender (Schankanlagen, Trinkbrunnen)  
 nicht leitungsgebundene Trinkwasserspender (Gallonen, Watercooler)

**Wasser aus Medizingeräten**

Aufbereitetes Wasser

- Reinwasser/ Vollentsalztes (VE)-Wasser  Reinstwasser/ Umkehrosmose (UO)-Wasser

Dialyseflüssigkeiten

- Keime  Endotoxin-Nachweis (LAL-Test, semiquantitativ)

Spülwasser aus Medizingeräten

- Dentaleinheit  HNO-Einheit

**Wasser aus technischen Geräten**

- Kühlungsseis / Kühlungsseiswasser  
 Spülwasser aus RDG / RDG-E (Schlusspülwasser)  
 Standwasser aus Geschirrspülmaschinen

**Sonstige Wässer**

- Bewässerungswasser in der Landwirtschaft

.....

**Probenahmenotizen:**

- Fremdmaterial (PN)

Rüstzeit: \_\_\_\_\_ Std.

Fahrtzeit: \_\_\_\_\_ Std.

Wartezeit: \_\_\_\_\_ Std.

Probenahme: \_\_\_\_\_ Std.

**Interne Labornotizen:**

- Mehraufwand (Labor)

Mitteilungen des Labors  
an Einsendende:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*! Bitte nur Proben mit gleichem Material und gleichem Untersuchungsauftrag auf einen Einsendeschein !*

*Bitte wenden !*

| (max. 10 Proben bitte)  |  | <b>Probenahmeprotokoll</b> |                  | (bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen) |
|---|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Probenliste   | Materialbezeichnung / Entnahmestelle / Messwerte vor Ort | Datum/Zeit                 | Labornotizen     |                                       |
| 1   |  |                            | - Aufkleber 1 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 2   |  |                            | - Aufkleber 2 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 3   |  |                            | - Aufkleber 3 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 4   |  |                            | - Aufkleber 4 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 5   |  |                            | - Aufkleber 5 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 6   |  |                            | - Aufkleber 6 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 7   |  |                            | - Aufkleber 7 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 8   |  |                            | - Aufkleber 8 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 9   |  |                            | - Aufkleber 9 -  |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| 10  |  |                            | - Aufkleber 10 - |                                       |
|   | Temperatur:  |                            |                  |                                       |
| (bitte ankreuzen)   |  | <b>Prüfbericht</b>         |                  |                                       |
| <input type="checkbox"/> Prüfbericht mit Kurzgutachten (Zusatzleistung) |  |                            |                  |                                       |

Bemerkungen .....

**X**

**X**

**X**

Ort / Datum

Name (Druckbuchstaben)

Unterschrift

**Labor**

(bitte hier keine Eintragungen)

Bemerkungen .....

Eingang: Datum / Uhrzeit / Unterschrift

Ansatz: Datum / Uhrzeit / Unterschrift

Endbefund: Datum / Unterschrift